
EVENTOS ALARMANTES EN INOCULADOS	ÉVÉNEMENTS ALARMANTS DANS LES INOCULÉS	ALARMING EVENTS IN INOCULATED PERSONS



COVID-19: ELECTROMAGNETISMO EN LAS PERSONAS

PROCEDIMIENTO inicial de detección, análisis e interrogación sobre lo que está sucediendo

Reflexiones de un Equipo Interdisciplinario Internacional[1]

https://drive.google.com/drive/folders/16vSnPNKfdvhC1yX-xHCTk08lhrpOvCoF?usp=sharing

COVID-19 : L'ÉLECTROMAGNÉTISME DANS LES PERSONNES

PROCÉDURE initiale de détection, d'analyse et d'interrogation de ce qui se passe

Réflexions d'une équipe interdisciplinaire internationale

COVID-19: ELECTROMAGNETISM IN PEOPLE

Initial PROCEDURE of detection, analysis and interrogation of what is happening

Reflections of an International Interdisciplinary Team

+

Aristeo, Iliana *(Argentina, abogada penalista)*
Cabrera Avivar, Mario *(Uruguay, médico especialista en salud pública)*
Campra Madrid, Pablo *(España, químico y biólogo)*
Chiappano, Alejandra *(Argentina, médica pediatra y neonatología)*
Delgado, Ricardo *(España, bioestadístico)*
Fano, Walter Gustavo *(Argentina, físico)*
Ferracani Ristenpart, Enrique *(Argentina, médico cirujano cardiovascular)*
Ferrante, Andrés *(Argentina, letras)*
Martínez, Luis Marcelo *(Argentina, médico genetista)*
Nahúm, Omar *(Argentina, traductor científico)*
Puñales Moreno, Winston *(Uruguay, teniente coronel retirado)*
Salle, Nicolle *(Uruguay, dentista)*
Sarlangue, Germán *(Argentina, ciencias políticas)*
Sevillano, José Luis *(España, médico de familia)*
Yahbes, Eduardo *(Argentina, médico pediatra)*
Witt, Marcela *(Argentina, bioquímica)*

[1] Agradecemos a todas las personas que han colaborado directa o indirectamente con este Equipo, algunas de las cuales han deseado permanecer en el anonimato.

“Tenemos que aumentar la comprensión pública de
la necesidad de contramedidas médicas, tales como una vacuna
universal contra los coronavirus (pan coronavirus vaccine). Un
impulsor clave son los medios de comunicación, y la economía
seguirá la conmoción que se cree. Debemos usar esa conmoción a
favor nuestro para ir a los temas reales. Los inversores
responderán si ven beneficios al final del proceso”

Peter Daszak
2015[2]

"Nous devons faire en sorte que le public comprenne mieux le besoin de
la nécessité de contre-mesures médicales, telles qu'un vaccin universel contre les
coronavirus (vaccin contre le pan-coronavirus). Les médias et l'économie en sont les
principaux moteurs.
Le moteur clé est les médias, et l'économie suivra le choc qui est créé.
Nous devons utiliser ce choc à notre avantage
à notre avantage pour arriver aux vrais problèmes. Les investisseurs
répondront s'ils voient des bénéfices à la fin du processus".

Peter Daszak
2015

"We need to increase public understanding of the need for
the need for medical countermeasures, such as a universal coronavirus vaccine
(pan coronavirus vaccine). A key driver is the media, and the economy.
key driver is the media, and the economy will follow the shock that is created.
We must use that shock to our advantage
to get to the real issues. Investors will
will respond if they see profits at the end of the process".

Peter Daszak
2015

[2] “Transcripción completa de una entrevista al Dr. David E. Martin, director de M-CAM, empresa de control de patentes de innovación en todo el mundo. Participan el Dr. Reiner Fuellmich, el Dr. Wolfgang Wodarg, la Dra. Viviane Fischer, y el Dr. Martin Schwab”; EXTRAMUROS, julio de 2021, página 13.
https://drive.google.com/file/d/1y7XEj3ofRpJLuEjgy6uoj7WuPfZk7JIv/view?usp=sharing

INDICE / INDEX

	• *Discussion du 16/07/2021 sur les effets électromagnétiques de l'environnement sur les humains* • *16/07/2021 discussion sur les effets électromagnétiques de l'environnement sur les humains*
5)	Explicaciones del Dr. Dietrich Klinhardt, médico, científico y profesor • *Explications du Dr Dietrich Klinhardt, médecin, scientifique et conférencier* • *Explanations by Dr. Dietrich Klinhardt, physician, scientist and lecturer*
6)	Solicitud de demanda de información a los gobiernos. Un ejemplo argentino • *Demande d'informations de la part des gouvernements. Un exemple argentin* • *Demand for information from governments. An Argentinean example*
X	**SÍNTESIS DEL ANÁLISIS REALIZADOS EN PERSONAS QUE PRESENTAN FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS NO NATURALES** • SYNTHÈSE DE L'ANALYSE EFFECTUÉES SUR LES PERSONNES PRÉSENTANT DES PHÉNOMÈNES ÉLECTROMAGNÉTIQUES NON NATURELS • SYNTHESIS OF THE ANALYSIS CARRIED OUT ON PEOPLE WITH UNNATURAL ELECTROMAGNETIC PHENOMENA
1)	Primer estudio - Tercer método: Estudio observacional "Secret 16", realizado por un cardiólogo y una enfermera de Charente (Francia), tiene como objetivo estudiar la magnetización de una moneda de un euro en 75 pacientes vacunados contra Covid, en comparación con un grupo control de 30 personas no vacunadas; por Julien Devilleger. • *Première étude - Troisième méthode : L'étude observationnelle " Secret 16 ", menée par un cardiologue et une infirmière en Charente (France), vise à étudier la magnétisation d'une pièce de 1 euro chez 75 patients vaccinés contre le Covid, par rapport à un groupe témoin de 30 personnes non vaccinées ; par Julien Devilleger* • *First study - Third method: Observational study "Secret 16", conducted by a cardiologist and a nurse in Charente (France), aims to study the magnetisation of a one euro coin in 75 patients vaccinated against Covid, compared to a control group of 30 non-vaccinated persons; by Julien Devilleger*
2)	Evaluación en personas de fenómenos electromagnéticos no naturales • *Évaluation des phénomènes électromagnétiques non naturels chez l'homme* • *Assessment of unnatural electromagnetic phenomena in humans*
XI	**SINTESIS DEL ANALISIS REALIZADO EN LAS MEDICIONES AMBIENTALES DE ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA** • SYNTHÈSE DE L'ANALYSE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES DE L'ÉNERGIE ÉLECTROMAGNÉTIQUE • SYNTHESIS OF THE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS OF ELECTROMAGNETIC ENERGY
1)	Informe de Relevamiento 21/09/2021; por Winston Puñales Moreno • *Rapport d'Enquête 21/09/2021; par Winston Puñales Moreno* • *Mapping Report 21/09/2021; by Winston Puñales Moreno*
2)	Informe de Relevamiento 25/10/2021; por Winston Puñales Moreno • *Rapport d'Enquête 25/10/2021 ; par Winston Puñales Moreno* • *Mapping Report 25/10/2021; by Winston Puñales Moreno*
3)	Comparando criterios; por Winston Puñales Moreno • *Comparaison des critères ; par Winston Puñales Moreno* • *Comparing criteria; by Winston Puñales Moreno*
XII	**ANÁLISIS DE VIALES O LA BÚSQUEDA DE LAS PERLAS OCULTAS** • ANALYSE DES FLACONS DE COVID-19 OU LA RECHERCHE DE PERLES CACHÉES • ANALYSIS OF COVID-19 VIALS OR THE SEARCH FOR HIDDEN PEARLS


1)	Antecedentes anteriores próximos a la narrativa COVID-19… Antonietta Gatti y Stefano Montanari: “Nuevas investigaciones de control de calidad de las vacunas: micro y nanocontaminación” ● *Antonietta Gatti et Stefano Montanari : "Nouvelles recherches sur le contrôle de la qualité des vaccins : micro et nano-contamination"... Antonietta Gatti et Stefano Montanari : "Nouvelles recherches sur le contrôle de la qualité des vaccins : micro et nano-contamination"* ● *Antonietta Gatti and Stefano Montanari: "New research on quality control of vaccines: micro- and nano-contamination"... Antonietta Gatti and Stefano Montanari: "New research on quality control of vaccines: micro and nano-contamination"*
2)	Pablo Campra Madrid: “Detección de Óxido de Grafeno en Suspensión Acuosa (COMIRNATY™ (RD1). Informe Provisional (I)”; Escuela Superior de Ingeniería, Universidad de Almería, 28 de junio de 2021 ● *Pablo Campra Madrid : "Détection d'oxyde de graphène dans une suspension aqueuse (COMIRNATY™ (RD1). Interim Report (I)" ; École d'ingénierie, Université d'Almeria, 28 juin 2021* ● *Pablo Campra Madrid: "Detection of Graphene Oxide in Aqueous Suspension (COMIRNATY™ (RD1). Interim Report (I)"; School of Engineering, University of Almeria, 28 June 2021*
3)	The Scientist’ club 12: Investigaciones nanotecnológicas sobre vacunas Covid-19. White paper on vaccines’ compositions ● *The Scientist' club 12 : Recherche nanotechnologique sur les vaccins Covid-19. Livre blanc sur la composition des vaccins* ● *The Scientist' club 12: Nanotechnology research on vaccines Covid-19. White paper on vaccines' compositions*
4)	Microscopía electrónica de barrido (SEM) y análisis de los componentes químicos (EDS). Estudio hecho por el Club del Tango. Fecha del estudio: 27/08/21 ● *Microscopie électronique à balayage (SEM) et analyse des composants chimiques (EDS). Étude réalisée par le Tango Club. Date de l'étude : 27/08/21* ● *Scanning electron microscopy (SEM) and analysis of chemical components (EDS). Study carried out by the Tango Club. Date of study: 27/08/21*
5)	Detección de materiales metálicos y no metálicos en solución acuosa (ChadOx1-S). Análisis observacional externo con instrumentación electrónica. Informe provisional (1). Estudio realizado por Guillermo Iturriaga[3], Laser Beam Technology, Chile, 30/08/21. ● *Détection de matériaux métalliques et non métalliques en solution aqueuse (ChadOx1-S). Analyse d'observation externe avec instrumentation électronique. Rapport intermédiaire (1). Étude réalisée par Guillermo Iturriaga, Laser Beam Technology, Chili, 30/08/21* ● *Detection of metallic and non-metallic materials in aqueous solution (ChadOx1-S). External observational analysis with electronic instrumentation. Interim report (1). Study carried out by Guillermo Iturriaga, Laser Beam Technology, Chile, 30/08/21.*
6)	Objetos no identificados en vacunas RNAm, 27/10/2021; por Pablo Campra Madrid ● *Objets non identifiés dans les vaccins ARNm, 27/10/2021 ; par Pablo Campra Madrid* ● *Unidentified objects in mRNA vaccines, 27/10/2021; by Pablo Campra Madrid*
7)	Detección de grafeno en vacunas COVID-19 por espectroscopía Micro RAMAN, 02/11/2021; por Pablo Campra Madrid ● *Détection de graphène dans les vaccins COVID-19 par spectroscopie Micro RAMAN, 02/11/2021 ; par Pablo Campra Madrid* ● *Detection of graphene in COVID-19 vaccines by Micro RAMAN spectroscopy, 02/11/2021; by Pablo Campra Madrid*

[3] Ingeniero Electrónico. Ms. Cs.Molecular Biophysics, Harris University. USA. Técnico Electrónico y Sistemas Digitales.

XIII	**ALGUNOS ESTUDIOS FORENSES, CLÍNICOS Y DE LABORATORIO REALIZADOS HASTA LA FECHA** • QUELQUES ÉTUDES MÉDICO-LÉGALES, CLINIQUES ET DE LABORATOIRE RÉALISÉES À CE JOUR • SOME FORENSIC, CLINICAL AND LABORATORY STUDIES CARRIED OUT TO DATE
1)	Informes forenses • *Rapports médico-légaux* • *Forensic reports*
2)	Informes clínicos • *Rapports cliniques* • *Clinical reports*
3)	Informes de laboratorio • *Rapports de laboratoire* • *Laboratory reports*
XIV	**SEÑALES BLUETOOTH O DE FRECUENCIAS ANÁLOGAS EN PERSONAS QUE HAN RECIBIDO LA INYECCIÓN EXPERIMENTAL COVID-19, ¿DELIRIO O REALIDAD?** • DES SIGNAUX DE FRÉQUENCE BLUETOOTH OU ANALOGIQUE CHEZ LES PERSONNES AYANT REÇU L'INJECTION EXPÉRIMENTALE COVID-19, DÉLIRE OU RÉALITÉ ? • BLUETOOTH OR ANALOGUE FREQUENCY SIGNALS IN PEOPLE WHO HAVE RECEIVED THE EXPERIMENTAL INJECTION COVID-19, DELIRIUM OR REALITY?
1)	Una pista de investigación. ¿Por qué? • *Une piste de recherche. Pourquoi ?* • *A research lead. Why?*
2)	NeTS: IntraBioNets: Modelos fundamentales de enlaces de red de comunicación biomolecular intracuerpo heterogéneos para Internet de Bio-NanoThings • *NeTS : IntraBioNets : modèles fondamentaux de liens de réseaux de communication biomoléculaires hétérogènes intracorporels pour l'Internet des Bio-NanoThings* • *NeTS: IntraBioNets: Fundamental models of heterogeneous intrabody biomolecular communication network links for the Internet of Bio-NanoThings*
3)	Sensores y energía continua • *Capteurs et énergie continue* • *Sensors and continuous energy*
4)	Una revisión sistemática de la interfaz Bio-Cyber Tecnologías y problemas de seguridad para Internet de las cosas bio-nano • *Examen systématique des technologies d'interface bio-cyber et des questions de sécurité pour l'internet des bio-nano-objets* • *A Systematic Review of Bio-Cyber Interface Technologies and Security Issues for the Internet of Bio-Nano Things*
5)	Explore Chemistry: “Sistema y método para testear el COVID-19”, patentado por Richard Rothschild el 13 de octubre de 2015 • *Explore Chemistry : "System and method for testing COVID-19", breveté par Richard Rothschild le 13 octobre 2015* • *Explore Chemistry: "System and method for testing COVID-19", patented by Richard Rothschild on 13 October 2015*
6)	Ingeniero Diego Hernán Barrientos… protocolos Bluetooth e inyecciones COVID-19

4)	Estudio sobre las razones por las que los luxemburgueses se dejan vacunar contra el COVID-19 y sobre la realidad del número de personas que tuvieron efectos secundarios tras optar por este acto irreversible; por Amar Goudjil • *Étude sur les raisons qui ont poussé les luxembourgeois à se laisser vacciner contre la COVID-19 et sur la réalité du nombre de personnes ayant eu des effets secondaires après avoir opté pour cet acte irréversible ; par Amar Goudjil* • *Study on the reasons why Luxembourgers let themselves be vaccinated against COVID-19 and on the reality of the number of people who had side effects after having opted for this irreversible act; by Amar Goudjil*
5)	Hoja de ruta para la aplicación de las acciones de la Comisión Europea basadas en la comunicación de la Comisión y la recomendación del Consejo sobre el refuerzo de la cooperación contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación"; marzo de 2019 • *Feuille de route pour la mise en œuvre des actions de la Commission européenne basées sur la communication de la commission et la recommandation du conseil sur le renforcement de la coopération contre les maladies évitables par la vaccination" ; mars 2019* • *Roadmap for the implementation of actions by the European Commission based on the commission communication and the council recommendation on strengthening cooperation against vaccine preventable diseases"; March 2019*
6)	Sobre las pruebas serológicas; por Marcela Witt • *Sur les tests sérologiques; por Marcela Witt* • *About serological tests; por Marcela Witt*
7)	Sobre la proteína Spike; por Marcela Witt y Luis Marcelo Martínez • *Sur la protéine Spike; por Marcela Witt y Luis Marcelo Martínez* • *About the Spike protein; por Marcela Witt y Luis Marcelo Martínez*

Español (original)	Francés	Inglés
	Traduction réalisée avec www.deepl.com/translato	Translation made with www.deepl.com/translator
VIII- PROCEDIMIENTO INICIAL DE DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS EN LAS PERSONAS	**VIII- PROCÉDURE INITIALE POUR LA DÉTECTION ET L'ANALYSE DES PHÉNOMÈNES ÉLECTROMAGNÉTIQUES CHEZ L'HOMME**	**VIII- INITIAL PROCEDURE FOR THE DETECTION AND ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC PHENOMENA IN HUMANS**
1) Procedimiento de relevamiento de señales	**1) Procédure d'enquête sur les signaux**	**1) Signal survey procedure**
Lo sepamos o no, estamos sujetos a múltiples campos electromagnéticos (CEM) que pueden estar originando daños orgánicos. Como ciudadanos conscientes, entendemos que el primer paso es tratar de obtener mediciones reales, y compararlas a las Normas de protección que puedan estar establecidas, así como al saber de la ciencia que quede a nuestro alcance.	Que nous le sachions ou non, nous sommes soumis à de multiples champs électromagnétiques (CEM) qui peuvent causer des dommages aux organes. En tant que citoyens conscients, nous comprenons que la première étape est d'essayer d'obtenir des mesures réelles, et de les comparer aux normes de protection qui peuvent être en place, ainsi qu'aux connaissances scientifiques dont nous disposons.	Whether we know it or not, we are subject to multiple electromagnetic fields (EMF) that may be causing organ damage. As conscious citizens, we understand that the first step is to try to obtain actual measurements, and compare them to the protection standards that may be in place, as well as to the knowledge of science that is available to us.
Los seres vivos tenemos nuestros propios campos magnéticos, eléctricos, y emitimos una multiplicidad de frecuencias por el hecho de estar vivos. Nos ocupa que los CEM del ambiente no nos causen daños. La “resonancia” es una forma de sintonía y no podemos escapar de ella. Y no existe solo desde el punto de vista eléctrico y magnético. En lo	Les êtres vivants possèdent leurs propres champs magnétiques et électriques, et nous émettons une multiplicité de fréquences parce que nous sommes vivants. Nous sommes préoccupés par le fait que les CEM présents dans l'environnement ne nous causent aucun tort. La "résonance" est une forme de syntonisation et nous ne pouvons pas y échapper. Et elle n'existe pas seulement d'un point de vue électrique et magnétique.	Living beings have our own magnetic and electric fields, and we emit a multiplicity of frequencies because we are alive. We are concerned that EMFs in the environment do not cause us harm. Resonance" is a form of attunement and we cannot escape from it. And it does not exist only from an electrical and magnetic point of view. Mechanically it is universally accepted that:

<table>
<tr><td>mecánico se acepta universalmente que:</td><td>Mécaniquement, il est universellement admis que :</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">
</td></tr>
<tr><td>En medio de una cantidad de noticias, versiones, y dichos confusos, algunos ciudadanos nos hemos convocado a la tarea de obtener mediciones capaces de ser validadas, para obtener respuestas y acciones adecuadas de las autoridades.</td><td>Au milieu d'un grand nombre de nouvelles, de versions et de dictons confus, certains d'entre nous, citoyens, ont été appelés à obtenir des mesures susceptibles d'être validées, afin d'obtenir des réponses et des actions appropriées de la part des autorités.</td><td>In the midst of a lot of confusing news, versions, and sayings, some of us citizens have been called to the task of obtaining measurements capable of being validated, in order to obtain answers and appropriate actions from the authorities.</td></tr>
<tr><td>Por varias décadas ha habido denuncias de médicos e instituciones</td><td>Depuis plusieurs décennies, des médecins et des institutions indépendantes se plaignent de la nocivité</td><td>For several decades there have been complaints from doctors and independent institutions about the</td></tr>
</table>


independientes sobre el daño potencial a los seres vivos (vegetales, animales, humanos) de tres formas de energía:	potentielle de trois formes d'énergie pour les êtres vivants (plantes, animaux, humains) :	potential harm to living beings (plants, animals, humans) of three forms of energy:
- Campos magnéticos (que pueden dañar el cerebro y el funcionamiento neural)	- Les champs magnétiques (qui peuvent endommager le cerveau et le fonctionnement neuronal)	- Magnetic fields (which can damage the brain and neural functioning)
- Campos eléctricos (que por lo menos afectan lo cardíaco)	- Les champs électriques (qui affectent au moins le cardiaque)	- Electric fields (which at least affect the cardiac)
- Campos electromagnéticos (formas más complejas de daños)	- Champs électromagnétiques (formes plus complexes de dommages)	- Electromagnetic fields (more complex forms of damage)
Hay preocupación ciudadana por el efecto de las comunicaciones inalámbricas, como por la posible magnetización de los seres humanos. Lo que nos vuelve a la necesidad de medir.	L'opinion publique s'inquiète des effets des communications sans fil, comme la magnétisation possible des êtres humains. Cela nous ramène à la nécessité de mesurer.	There is public concern about the effect of wireless communications, such as the possible magnetisation of human beings. This brings us back to the need to measure.
Promovemos hacer un estudio a todo interesado. Para que sea válido, notará que se consideran expresamente las condiciones ambientales de forma de poder aislar, las mediciones que correspondan a la persona relevada. Solicitaremos los antecedentes que hasta la fecha parecen tener incidencia en el tema. Y notará que prevemos eliminar su nombre y otros datos, para asegurar la reserva que por Ley le corresponde.	Nous encourageons toutes les parties intéressées à réaliser une enquête. Pour qu'il soit valide, vous noterez que les conditions environnementales sont expressément prises en compte afin de pouvoir isoler les mesures qui correspondent à la personne interrogée. Nous demanderons les informations de base qui semblent à ce jour avoir un impact sur le sujet. Et vous noterez que nous prévoyons de supprimer votre nom et d'autres données, afin de garantir la confidentialité qui vous correspond selon la loi.	We encourage all interested parties to carry out a survey. In order to make it valid, you will note that the environmental conditions are expressly considered in order to be able to isolate the measurements that correspond to the person surveyed. We will ask for the background information that seems to date to have an impact on the subject. And you will note that we plan to remove your name and other data, to ensure the confidentiality that by law corresponds to you.
De las primeras experiencias, hemos	Dès les premières expériences, nous avons	From the first experiences, we have observed relevant

observado detalles relevantes:	observé des détails pertinents :	details:
- De haber sustancias ajenas, ellas fluyen con el torrente sanguíneo.	- Si des substances étrangères sont présentes, elles s'écoulent avec la circulation sanguine.	- If foreign substances are present, they flow with the bloodstream.
- Un primer objetivo, podría ser el cerebro. El creciente autismo infantil, los tumores auditivos y cerebrales, y el crecimiento de Alzheimer de varias décadas nos ocupan.	- Une première cible pourrait être le cerveau. La progression de l'autisme infantile, des tumeurs auditives et cérébrales, et la croissance sur plusieurs décennies de la maladie d'Alzheimer nous occupent.	- A first target could be the brain. Growing childhood autism, auditory and brain tumours, and the multi-decade growth of Alzheimer's disease occupy us.
- El sistema de defensas de su organismo puede estar algo debilitado. Aspiramos a que las medidas (y otros datos de o para su médico) nos permitan darle alguna sugerencia adecuada. “Hacer algo” prematuramente o sin conocimiento puede resultar más dañino que la inacción.	- Le système de défense de votre corps peut être quelque peu affaibli. Nous espérons que ces mesures (et d'autres données communiquées par ou à votre médecin) nous permettront de vous faire des suggestions appropriées. Faire "quelque chose" prématurément ou sans savoir peut être plus dommageable que l'inaction.	- Your body's defence system may be somewhat weakened. We hope that the measurements (and other data from or to your doctor) will enable us to give you some appropriate suggestions. To "do something" prematurely or without knowledge may be more harmful than inaction.
- Los orígenes de esa presunta “magnetización” pueden ser muchos. Su ayuda para definir las causas posibles es importante.	- Les origines de cette prétendue "magnétisation" peuvent être multiples. Votre aide pour définir les causes possibles est importante.	- The origins of this alleged "magnetisation" may be many. Your help in defining possible causes is important.
- Lea el formulario de relevamiento, por favor. Es una guía inicial, que estamos mejorando desde la experiencia que se va ganando.	- Veuillez lire le formulaire d'enquête. Il s'agit d'un premier guide, que nous améliorons au fur et à mesure de l'expérience acquise.	- Please read the survey form. It is an initial guide, which we are improving as experience is gained.
- En caso de que aparezca algo “anormal”, usted decide si va a tomar acción judicial alguna, y no preguntamos razones. Intentamos ganar una mejor	- En cas d'apparition d'un élément "anormal", c'est vous qui décidez si vous allez engager une action en justice, et nous ne vous demandons pas de justifier votre décision. Nous	- In case something "abnormal" appears, you decide if you are going to take any legal action, and we do not ask for reasons. We try to gain a better truth in this situation, and help

verdad en esta situación, y ayudarlo en lo posible.	essayons d'obtenir une meilleure vérité dans cette situation, et de vous aider autant que possible.	you as much as possible.
En caso que determine intentar extraer el "material extraño" de su organismo, le entregamos un procedimiento para hacerlo en forma controlada.	Si vous décidez d'essayer de retirer le "corps étranger" de votre corps, nous vous fournissons une procédure pour le faire de manière contrôlée.	In case you decide to try to remove the "foreign material" from your body, we provide you with a procedure to do so in a controlled manner
2) Procedimiento sugerido para personas "magnetizadas"	**2) Procédure suggérée pour les personnes "magnétisées".**	**2) Suggested procedure for "magnetised" persons**
Ante todo, es importante saber que todo ser vivo emite un campo eléctrico, un campo magnético, y una radiación electromagnética, que es función de su salud, estado anímico, y emociones. Eso es normal, y es el fundamento de varias técnicas terapéuticas conocidas y aceptadas.	Tout d'abord, il faut savoir que tout être vivant émet un champ électrique, un champ magnétique et des rayonnements électromagnétiques, qui sont fonction de sa santé, de son état d'esprit et de ses émotions. C'est normal, et c'est la base de plusieurs techniques thérapeutiques connues et acceptées.	First of all, it is important to know that every living being emits an electric field, a magnetic field, and electromagnetic radiation, which is a function of its health, state of mind, and emotions. This is normal, and is the basis of several well-known and accepted therapeutic techniques.
Hace poco tiempo, varias personas han comenzado a advertir que "se le pegan" elementos metálicos. Al parecer alguna causa nos estaría magnetizando fuera de lo normal. Puede estar sucediendo desde hace mucho tiempo, y solo lo advertimos recientemente. Es prematuro asociarlo a algo, sin que haya un conocimiento probado de la veracidad y la causa.	Récemment, plusieurs personnes ont commencé à remarquer que des éléments métalliques "collent" à elles. Il semble que quelque chose nous rende exceptionnellement magnétiques. Il se peut que cela dure depuis longtemps, et que nous ne l'ayons remarqué que récemment. Il est prématuré de l'associer à quelque chose, sans connaissance avérée de sa véracité et de sa cause.	Recently, several people have started to notice that metallic elements "stick" to them. It seems that something is causing us to become unusually magnetised. It may have been going on for a long time, and we only noticed it recently. It is premature to associate it with something, without proven knowledge of the veracity and cause.
Las empresas que venden imanes, no están en condiciones de dar asesoramiento médico, por mucha buena voluntad que dispongan. Habemos voluntarios con instrumentos que estamos	Les entreprises qui vendent des aimants ne sont pas en mesure de donner des conseils médicaux, quelle que soit leur bonne volonté. Nous avons des volontaires munis d'instruments qui prennent des mesures sur	The companies that sell magnets are not in a position to give medical advice, no matter how much goodwill they have. We have volunteers with instruments who are taking measurements on request,

relevando mediciones a pedido, con participación del médico.	demande, avec la participation du médecin.	with the participation of the doctor.
La situación sugiere dos etapas. 1. Verificar que existe tal magnetismo, y que es anormal. 2. Determinar si es adecuado a su salud el extraer algún material ajeno al organismo.	La situation suggère deux étapes. 1. vérifier que ce magnétisme existe, et qu'il est anormal. 2. Déterminer s'il est approprié pour votre santé de retirer tout corps étranger de votre organisme.	The situation suggests two steps. 1. Verify that such magnetism exists, and that it is abnormal. 2. Determine whether it is appropriate for your health to remove any foreign material from your body.
1. Para verificar una posible magnetización no normal	**1. Pour vérifier une éventuelle magnétisation anormale**	**1. To check for possible non-normal magnetisation**
Si va a adquirir imanes, se le sugiere que tengan una buena coercitividad y que sean de mínimo tamaño.	If magnets are to be purchased, it is suggested that they have good coercivity and are of minimum size.	If magnets are to be purchased, it is suggested that they have good coercivity and are of minimum size.
Recuerde que los imanes de neodimio y samario “tienen lado”. Debe probar la adherencia con ambas caras.	N'oubliez pas que les aimants en néodyme et en samarium "ont des côtés". Vous devez tester l'adhésion avec les deux côtés.	Remember that neodymium and samarium magnets "have sides". You should test the adhesion with both sides.
La superficie de la piel debe estar libre de grasitud o humedad. Una limpieza con una gasa con éter le da certeza de esa limpieza.	La surface de la peau doit être exempte de graisse ou d'humidité. Un essuyage avec une gaze d'éther vous donne la certitude de cette propreté.	The skin surface must be free of grease or moisture. A wipe with an ether gauze gives you certainty of this cleanliness.
Como primera sugerencia fundamental, le pedimos que no se apresure intentando extraer “eso” sin consultar previamente a un médico.	En premier lieu, nous vous conseillons vivement de ne pas vous précipiter pour essayer d'enlever le "truc" sans consulter d'abord un médecin.	As a first fundamental suggestion, we urge you not to rush into trying to remove "it" without first consulting a doctor.
2. Si determina intentar extraer el material aparentemente extraño	**2. Si vous décidez de tenter de retirer le corps apparemment étranger**	**2. If you determine to attempt to remove the apparently foreign material**

Le recomendamos descargar y leer el siguiente documento (ver enlace)[4].	Nous vous recommandons de télécharger et de lire le document suivant (voir lien)	We recommend that you download and read the following document (check link)
https://drive.google.com/file/d/16RI8-tULdd4tDqoS5ug_2840cBNWeMbN/view?usp=sharing		
Estas sugerencias apuntan a su libertad personal de decidir sobre su propio cuerpo, **no intentan en modo alguno que ignore el consejo de su médico.**	Ces suggestions visent votre liberté personnelle de décider de votre propre corps, **elles ne sont en aucun cas destinées à vous faire ignorer l'avis de votre médecin**.	These suggestions are aimed at your personal freedom to decide about your own body, **they are in no way intended to make you ignore your doctor's advice**.

En los dos pacientes se repite el mismo cuadro: varices que aparecen después de la inyección experimental.	Le même tableau se répète chez les deux patients : des varices apparaissent après l'injection expérimentale.	The same picture is repeated in both patients: varicose veins appearing after the experimental injection.

[4] Otros posibles tratamientos para neutralizar el electromagnetismo. https://drive.google.com/file/d/1Ccdham1uS8JHornx16ooOFb1K2YGshlR/view?usp=sharing




Español (original)	Francés	Inglés
	Traduction realisée avec www.deepl.com/translato	Traduction made with www.deepl.com/translato
3) Métodos para la evaluación en personas de fenómenos electromagnéticos no naturales.	**Méthodes d'évaluation humaine des phénomènes électromagnétiques non naturels**	**Methods for human evaluation of unnatural electromagnetic phenomena**
PRIMER MÉTODO	**PREMIER MÉTHODE**	**FIRST METHOD**
Relevamiento de personas que presentan fenómenos no naturales de magnetización	**Enquête sur les personnes présentant des phénomènes de magnétisation non naturelle**	**Survey of persons with unnatural magnetisation phenomena**
1. Fecha del relevamiento:	1. Date de l'enquête :	1. Date of survey:
2. Sexo [ ] M [ ] F	2. Sexe [ ] M [ ] F	2. Sex [ ] M [ ] F
3. Edad _______ años	3. Age _______ années	3. Age ________ years
4. Instrumento/s de medida [ ] Trifield TF2 [ ] GQ EMD 390[5] [ ] Otro	4. Instrument(s) de mesure [ ] Trifield TF2 [ ] GQ EMD 390 [ ] Autre	4. Measuring instrument(s) [ ] Trifield TF2 [ ] GQ EMD 390 [ ] Other
5. Inyección experimental (“vacunación”) 5.1. Marca 1: 5.2. Dósis 1: 5.3. Fecha dosis 1: 5.4. Marca 2 5.5. Dosis 2: 5.6. Fecha dosis 2: 5.7. Marca 3: 5.8. Dosis 3: 5.9. Fecha dosis 3:	5. Injection expérimentale ("vaccination") 5.1. Marque 1 : 5.2. dose 1 : 5.3. dose de date 1 : 5.4. Marque 2 5.5. Dose 2 : 5.6. date de la dose 2 : 5.7. Mark 3 : 5.8. Dose 3 : 5.9. Date de la dose 3 :	Experimental injection ("vaccination") 5.1. Brand 1: 5.2. Dose 1: 5.3. Date dose 1: 5.4. Brand 2 5.5. Dose 2: 5.6. Dose date 2: 5.7. Mark 3: 5.8. Dose 3: 5.9. Date of dose 3:


[5] **Instrucciones para la utilización del GQ-EMF-390 Multi-Field Electromagnetic**
El Equipo Interdisciplinario Internacional ha armonizado sus relevamientos con este equipo. El mismo es de adquisición libre en el mercado. Otros instrumentos de prestaciones similares sirven al propósito.
https://www.gqelectronicsllc.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=5678
https://www.gqelectronicsllc.com/GQ-EMF-360V2-380V2-390_UserGuide.pdf

6. Fecha de la última vacunación antigripal: 6.1. Vacuna marca	6. Date de la dernière vaccination contre la grippe : 6.1 Marque du vaccin	6. Date of last influenza vaccination: 6.1. Vaccine brand
7. Fecha/s de hisopado: 7.1. Hisopado 1: 7.2. Hisopado 2: 7.3. Hisopado 3: 7.4. Hisopado 4: 7.5. ¿Hubo más hisopados?: Sí [ ] No [ ]	7. Date(s) de l'écouvillonnage : 7.1. écouvillon 1 : 7.2. Écouvillon 2 : 7.3. Écouvillon 3 : 7.4. Écouvillon 4 : 7.5. Y a-t-il eu d'autres prélèvements ? Oui [ ] Non [ ]	7. Date(s) of swabbing: 7.1. Swab 1: 7.2. Swab 2: 7.3. Swab 3: 7.4. Swab 4: 7.5. Were there any other swabs? Yes [ ] No [ ]
8. ¿Usa tapabocas descartable o N95? Sí [ ] No [ ]	8. Utilisez-vous un masque jetable ou N95 ? Oui [ ] Non [ ]	8. Do you use a disposable mask or N95? Yes [ ] No [ ]
9. Prueba de respuesta al Bluetooth: [ ] Sin código [ ] Da un código	9. Test de réponse Bluetooth : [ ] Pas de code [ ] Donne un code	9. Bluetooth response test: [ ] No code [ ] Gives a code
10. Efectos secundarios notados:	10. Effets secondaires constatés :	10. Side effects noted:
11. Asistencia solicitada:	11. Assistance demandée :	11. Assistance requested:
12. Asistencia recibida:	12. Assistance reçue :	12. Assistance received:
13. Foto del área magnetizada:	13. Photo de la zone magnétisée :	13. Photo of the magnetised area:
(cortar aquí para RESERVA)	(cliquez ici pour PRIVÉ)	(click here PRIVAT)
14. Identificación del paciente y datos de contacto 14.1. Nombre y apellido: 14.2. Documento: 14.3. Teléfono: 14.4. email: 14.5. Dirección postal:	14. Identification et coordonnées du patient 14.1 Nom et prénom : 14.2. Document : 14.3. Téléphone : 14.4. e-mail : 14.5. adresse postale	14. Patient identification and contact details 14.1. Name and surname: 14.2. Document: 14.3. Telephone: 14.4. email: 14.5. 14.5. Postal address:
Procedimiento	**Procédure**	**Procedure**

La secuencia de mediciones (las 3 magnitudes, en planilla) a relevar debe hacerse:	La séquence des mesures (les 3 quantités, dans le tableur) à relever doit être effectuée :	The sequence of measurements (all 3 quantities, in spreadsheet) to be surveyed must be made:
1. Medición ambiental (referencia a deducir eventualmente) 1.1. El paciente o el médico reconoce la existencia de actividad chemtrail en la zona de residencia y/o trabajo Sí [ ] No [ ]	1. Mesure environnementale (référence à déduire le cas échéant) 1.1. le patient ou le médecin reconnaît l'existence d'une activité de chemtrail dans la zone de résidence et/ou de travail Oui [ ] Non [ ]	1. Environmental measurement (reference to be deducted if applicable) 1.1. Patient or doctor acknowledges the existence of chemtrail activity in the area of residence and/or work Yes [ ] No [ ]
2. Área NO inyectada (si la hay, para referencia individual)	2. Zone NON injectée (le cas échéant, pour référence individuelle)	2. Area NOT injected (if any, for individual reference)
3. Área inyectada 3.1. Brazo derecho 3.2. Brazo izquierdo	3. Zone injectée 3.1. Bras droit 3.2. Bras gauche	3. Injected area 3.1. Right arm 3.2. Left arm
4. La medición procura comprobar si se han extendido los componentes magnetizables (se estima que fluyen en la sangre en unas 48 horas, Dra. María José Martínez Albarracín) a proximidad del área de inyección y/o en el resto del organismo. Los "**blancos preferidos**" especulados se señalan en **negrita**. En caso de estar diseminados, ver indicadores de la respuesta orgánica (excreción): 4.1. Axila derecha 4.1.1. Izquierda 4.2. Carótida o Yugular derecha 4.2.1. Izquierda 4.3. Área de la tiroides 4.4. Entre las cejas un poquito más arriba en la	4. La mesure vise à vérifier si les composants magnétisables (dont on estime qu'ils circulent dans le sang en 48 heures environ, Dr María José Martínez Albarracín) se sont répandus à proximité de la zone d'injection et/ou dans le reste du corps. Les "**cibles privilégiées**" supposées sont indiquées en **gras**. En cas de dissémination, voir les indicateurs de réponse des organes (excrétion) : 4.1. Aisselle droite 4.1.1. gauche 4.2. Carotide ou veine jugulaire droite 4.2.1. gauche 4.3. Zone thyroïdienne 4.4. Entre les sourcils, un peu plus haut sur le front	4. The measurement aims to check whether magnetisable components (estimated to flow in the blood in about 48 hours, Dr. María José Martínez Albarracín) have spread in the vicinity of the injection area and/or in the rest of the body. The speculated "**preferred targets**" are marked in **bold**. If disseminated, see indicators of organ response (excretion): 4.1. Right axilla 4.1.1. Left 4.2. Carotid or right jugular vein 4.2.1. Left 4.3. Thyroid area 4.4. Between the eyebrows a little higher on

frente (Tercer Ojo) 4.5. Debajo de los ojos a unos 2 cm al lado de la nariz ("meridiano de los riñones") derecha 4.5.1. Izquierda 4.6. Coronilla, centro superior del cráneo, coronal 4.6.1. ZIG derecho **4.6.2. ZIG izquierdo (detrás y arriba de las orejas)** 4.7. Nuca (nodo linfático) **4.8. Columna vertebral / médula espinal (punto DU de los riñones)** 4.8.1. Tercio medio 4.8.2. Tercio inferior **4.9. Brazo** 4.10. Hígado, lóbulo I 4.11. Hígado, lóbulo IV 4.12. Hígado, lóbulo VIII **4.13. Hígado Vesícula biliar** 4.14. Hígado, lóbulos VI y VII **4.15. Ovarios** **4.15.1. Hipogastrio (vejiga y ano)**	(troisième œil) 4.5. Sous les yeux, à environ 2 cm à côté du nez ("méridien des reins") Droite 4.5.1. gauche 4.6. Coronille, centre supérieur du crâne, coronal 4.6.1. ZIG droit **4.6.2. ZIG gauche (derrière et au-dessus des oreilles).** 4.7. Nuque (ganglion lymphatique) **4.8. Colonne vertébrale/moelle épinière (point DU des reins).** 4.8.1. tiers moyen 4.8.2. tiers inférieur **4.9. Bras** 4.10. Foie, lobe I 4.11. Foie, lobe IV 4.12. Foie, lobe VIII **4.13. Foie Vésicule biliaire** 4.14. Foie, lobes VI et VII **4.15. Ovaires** **4.15.1. Hypogastre (vessie et anus)**	the forehead (Third Eye). 4.5. Below the eyes about 2 cm next to the nose ("kidney meridian") Right 4.5.1. Left 4.6. Coronilla, upper centre of the skull, coronal 4.6.1. right ZIG **4.6.2. left ZIG (behind and above the ears)**. 4.7. Nape (lymph node) **4.8. Spinal column/spinal cord (DU point of kidneys)**. 4.8.1. Middle third 4.8.2. Lower third **4.9. Arm** 4.10. Liver, lobe I 4.11. Liver, lobe IV 4.12. Liver, lobe VIII **4.13. Liver Gall bladder** 4.14. Liver, lobes VI and VII **4.15. Ovaries** **4.15.1. Hypogastrium (bladder and anus)**
(*Vea las imágenes ilustrativas más adelante*)	**(Voir les images illustratives ci-dessous).**	**(See illustrative images below).**
5. Cualquier punto donde haya habido alteraciones cutáneas	5. Tout point où il y a eu des modifications de la peau.	5. Any point where there have been skin alterations.
6. De haber acupuntor o reflexólogo, tomar su enunciado, y enlistar los puntos con su denominación conocida: 6.1. Punto LI4 (mano) 6.2. Punto (pié)	6. S'il y a un acupuncteur ou un réflexologue, prenez sa déclaration et dressez la liste des points avec leurs noms connus : 6.1. Point LI4 (main) 6.2. point (pied)	6. If there is an acupuncturist or reflexologist, take his or her statement and list the points with their known names: 6.1. Point LI4 (hand) 6.2. Point (foot)





Nota: descargar la ficha de relevamiento en pdf	Note : téléchargez la fiche d'enquête en format pdf	Note: download the survey sheet in pdf format
https://drive.google.com/file/d/1rNEuC1GeKiG9Odki4Uzbp85iAH3lUBYP/view?usp=sharing		
Ejemplo de relevamiento de campos electromagnéticos.	**Exemple d'une étude de champ électromagnétique.**	**Example of an electromagnetic field survey.**

EMF-390 **Historial de mediciones relevadas** Nº de serie 330A353336899B9

Lugar / sujeto / objeto Ana Sexo: [ ] masculino [X] Femenino Edad : _65___ años

Observaciones Usa tapabocas N95 [X] Hisopado [1] veces Vacunado [X] gripe [2] COVID Pfizer Magnetizado [X]

Código Bluetooth HR40-40012428

Fecha	***Hora***	***Campo magnético***		***Campo eléctrico***		***Intensidad de señal***		***Código***	***Area orgánica / geográfica***	***Observaciones***
		mG		***V/m***		***mW/m2***				
		De	***A***	***De***	***A***	***De***	***A***			
7/7/2021	16:40	0,1	0,2		1		< 1		Medida ambiente	
	16:41	0,1	0,2	18	23		< 1	3.2	Brazo izquierdo	Ambas dosis mismo bazo
	16:42		0,2	19	24		< 1	3.1	Brazo derecho	Sin vacunar
	16:45		0,2		2		< 1	4.1.1	Ganglios seno derecho	
	16:46	0,2	0,3	1	2		< 1	4.1.2	Ganglios seno izquierdo	Cuadrantectomía izquierda
	16:43		0,1	23	32		< 1	4.2.1	Carótida / yugular derecha	Luego de la vacuna informa astenia, poliartralgias, orina turbia por episodis, arritmia cardíaca, bradicardias, taquicardias, aumento de trastornos del equilibrio (falta de líquido vestibular en utrículos)
	16:44		0,2	23	29		< 1	4.2.2	Carótida / yugular izquierda	
	16:48		0,3		2		< 1	4.3	Tiroides / timo	
	16:49		0,3		2		< 1	4.4	Entrecejo (Tercer Ojo)	
	16:51		0,3		1		0,5	4.5.1	Nariz lado derecho	
	16:53		0,3		2		< 1	4.5.2	Nariz lado izquierdo	
	16:54		0,3		1		0,5	4.6	Coronal	
	16:55		0,3		1		< 1	4.6.1	ZIG lado derecho	
	16:56		0,3		2		< 1	4.6.2	ZIG lado izquierdo	
	16:57		0,3		1		< 1	4.7	Nuca	
	16:58		0,3		1		<1	4.8.1	Columna, cervicales	
	16:59		0,3		1		< 1	4.8.2	Columna, área de riñones	
	17:00		0,3		1	1	12	4.8.3	Columna, área del sacro	Ingiere zeolita
	17:02		0,3		2		< 1	4.10	Hígado, lóbulo I	
	17:02		0,3		2		<1	4.11	Hígado lóbulo IV	
	17:04		0,3	1	2		< 1	4.12	Hígado lóbulo VIII	
	17:06	0,3	0,4		2	0,1	2	4.13	Hígado vesícula biliar	
	17:07	0,3	0,4	9	15		< 1	4.15.2	Hipogastrio	
	17:08	0,4	0,4	12	17		< 1		Ingle izquierda	Zona dolorida, no imantada
	17:10	0,3	0,4	17	22		< 1		Ingle derecha	Zona dolorida, no imantada

Nota: para evaluación holística (en desarrollo) Página 1/1


Nota: descargar la ficha relevamiento en pdf y xls	Note : téléchargez la fiche d'enquête en pdf et xls	Note: download the survey sheet in pdf and xls
https://drive.google.com/file/d/1rNEuC1GeKiG9Odki4Uzbp85iAH3IUBYP/view?usp=sharing		
https://drive.google.com/file/d/16xOR2nl4AovxNN5Mu5CuMqKqJFG8ZUD_/view?usp=sharing		
SEGUNDO MÉTODO	**DEUXIÈME MÉTHODE**	**SECOND METHOD**
1. Medición de la magnetización en función de la distancia[6]	**1. Mesure de la magnétisation en fonction de la distance**	**1. Measurement of magnetisation as a function of distance**
Aquí se plantea medir el campo magnético en función de la distancia de un imán de un ser humano vacunado a efectos de poder estudiar el fenómeno. Considere que si a partir de una determinada distancia, por ejemplo, de más de 10	Nous proposons ici de mesurer le champ magnétique en fonction de la distance d'un aimant par rapport à un être humain vacciné afin de pouvoir étudier le phénomène. Si à partir d'une certaine distance, par exemple plus	Here we propose to measure the magnetic field as a function of the distance of a magnet from a vaccinated human being in order to be able to study the phenomenon. Consider that if from a certain distance, e.g. more than 10 cm, no


[6] http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/magnetico/iman/iman.html


cm no se obtiene respuesta del instrumento, se sugiere tomar las mediciones entre distancias desde 1 a 10 cm, tomando valores cada 0.5 cm. Se hace un cuadro de valores, considerando que las primeras dos columnas son para medir el campo magnético del imán para distintas posiciones, y las siguientes dos columnas son para medir el campo magnético del paciente para distintas posiciones. Se tomarán pares de valores para el caso de un imán y para el paciente como se muestra en la Figura de la página siguiente.	de 10 cm, aucune réponse n'est obtenue de l'instrument, il est suggéré d'effectuer des mesures entre des distances de 1 à 10 cm, en prenant des valeurs tous les 0,5 cm. Un tableau de valeurs est réalisé, en considérant que les deux premières colonnes sont destinées à mesurer le champ magnétique de l'aimant pour différentes positions, et que les deux colonnes suivantes sont destinées à mesurer le champ magnétique du patient pour différentes positions. Des paires de valeurs seront prises pour le cas d'un aimant et pour le patient, comme le montre la figure de la page suivante.	response is obtained from the instrument, it is suggested to take measurements between distances from 1 to 10 cm, taking values every 0.5 cm. A table of values is made, considering that the first two columns are for measuring the magnetic field of the magnet for different positions, and the next two columns are for measuring the magnetic field of the patient for different positions. Pairs of values will be taken for the case of a magnet and for the patient as shown in the figure on the next page.

Cuadro de Valores			
	Imán		**Paciente**
x (cm)	**B (Gauss) / (microT)**	**x (cm)**	**B (Gauss) / (microT)**
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	

A continuación se encuentra el dibujo de la medición del campo magnético, mostrándose en la figura que se encuentra primero, la medición del campo magnético en un imán, como tradicionalmente se mide, con un magnetómetro o gaussímetro. Para medir la posición se ha usado una regla o metro.	La figure ci-dessous illustre la mesure du champ magnétique. La figure ci-dessous illustre la mesure du champ magnétique dans un aimant, telle qu'elle est traditionnellement mesurée, avec un magnétomètre ou un gaussmètre. Une règle ou un mètre a été utilisé pour mesurer la position.	Below is a drawing of the measurement of the magnetic field, showing in the figure below the measurement of the magnetic field in a magnet, as it is traditionally measured, with a magnetometer or gaussmeter. A ruler or meter has been used to measure the position.
Luego, también se encuentra otra Figura con el esquema propuesto de medición de campo magnético a una persona, y se muestra el punto de inoculación del paciente, que se toma como referencia para medir la distancia. Esta medición es análoga a la medición del imán.	Ensuite, une autre figure présente le schéma proposé pour mesurer le champ magnétique d'une personne, et le point d'inoculation du patient est représenté, qui est pris comme référence pour mesurer la distance. Cette mesure est analogue à celle de l'aimant.	Then, there is also another Figure with the proposed scheme of measuring the magnetic field to a person, and the inoculation point of the patient is shown, which is taken as a reference to measure the distance. This measurement is analogous to the magnet measurement.
Con ambas mediciones de los pares de valores (x,B), se puede representar gráficamente la curva del campo magnético en función de la distancia, del caso del imán y del paciente. Esto servirá para poder comparar ambas curvas del campo magnético, tomando la del imán como referencia, y ver el apartamiento de la curva que se obtiene de la gente inoculada.	Avec les deux mesures des paires de valeurs (x,B), la courbe du champ magnétique en fonction de la distance peut être tracée pour l'aimant et le patient. Cela servira à comparer les deux courbes de champ magnétique, en prenant la courbe de l'aimant comme référence, et à voir la déviation par rapport à la courbe obtenue à partir des personnes inoculées.	With both measurements of the pairs of values (x,B), the magnetic field curve as a function of distance can be plotted for the magnet and the patient. This will be used to compare both magnetic field curves, taking the magnet curve as a reference, and to see the deviation from the curve obtained from the inoculated people.







Nota: descargar la ficha de relevamiento en pdf	Note : téléchargez la fiche d'enquête en format pdf	Note: download the survey sheet in pdf format
https://drive.google.com/file/d/1Jx64xGdnyV_6Y-an8Yk5bmocYINTJl_v/view?usp=sharing		


Tabla de Valores

x: posición en cm

B: en micro Teslas

x (cm)	B (micro Tesla)
30	16
20	16
15	19
14	19
13	20
12	22
11	24
10	28
9	33
8	40
7	49
6	84
5	85
4.5	99
4	74
3.5	94
3	110
2.5	134
2	149
1.5	169
1	197
0.5	229

Estos valores se representan gráficamente en la siguiente Figura, para mostrar cómo es la curva típica de un imán pequeño.	Ces valeurs sont tracées dans la figure ci-dessous pour montrer à quoi ressemble une courbe typique pour un petit aimant.	These values are plotted in the figure below to show what a typical curve for a small magnet looks like.



Nota: La idea es mostrar con esto cómo se mide la densidad de flujo magnético, y la curva que se obtiene midiendo el imán, se puede usar para comparar con una medición que se obtenga con una persona inoculada con una inyección experimental COVID.	Note : L'idée est de montrer comment on mesure l'induction magnétique, et la courbe obtenue en mesurant l'aimant peut être utilisée pour comparer avec une mesure obtenue avec une personne inoculée avec une injection expérimentale de COVID.	Note: The idea is to show how magnetic flux density is measured, and the curve obtained by measuring the magnet can be used to compare with a measurement obtained with a person inoculated with an experimental COVID injection.

TERCER MÉTODO	**TROISIEME METHODE**	**THIRD METHOD**
Búsqueda de magnetización[7]:	**Recherche de magnétisation :**	**Search for magnetisation:**
1. Pieza sostenida entre el pulgar y el índice, con el dedo medio doblado (en seguridad). 2. Persona de pie, brazos colgando, piel seca, vellosidad subdesarrollada en los brazos, crema lavada con agua, luego piel seca, sudor absorbido por una toalla seca de un solo uso. 3. Pieza sostenida 20 centímetros por debajo del muñón del hombro, rozando la piel, sin presionar, y deslizándose hacia arriba y hacia abajo hasta aproximadamente 3 dedos a través del muñón del hombro. 4. Técnica a realizar dos veces seguidas, en caso de magnetización con alternancia brazo izquierdo / brazo derecho. 5. Magnetización si la parte se mantiene durante - 10 segundos.	1. Pièce tenue entre le pouce et l'index, avec le majeur plié (par sécurité). 2. Personne debout, bras pendants, peau sèche, poils peu développés sur les bras, crème lavée à l'eau, puis peau sèche, sueur absorbée par une serviette sèche à usage unique. 3. Pièce tenue à 20 centimètres sous le moignon de l'épaule, frottant la peau, sans appuyer, et glissant de haut en bas jusqu'à environ 3 doigts sur le moignon de l'épaule. 4. Technique à réaliser deux fois de suite, en cas de magnétisation avec alternance bras gauche/bras droit. 5. Magnétisation si la pièce est maintenue pendant - 10 secondes.	1. Piece held between thumb and forefinger, with middle finger bent (in safety). 2. Person standing, arms hanging down, skin dry, underdeveloped hair on arms, cream washed off with water, then skin dry, sweat absorbed by a single-use dry towel. 3. Piece held 20 centimetres below the shoulder stump, rubbing the skin, without pressing, and sliding up and down to approximately 3 fingers across the shoulder stump. 4. Technique to be performed twice in succession, in case of magnetisation with alternating left arm/right arm. 5. Magnetisation if the part is held for - 10 seconds.
Cuestionario:	**Questionnaire :**	**Questionnaire:**
1. Edad (años).	1. Age (années)	1. Age (years)
2. Sexo [ ] M [ ] F	2. Sexe [ ] M [ ] F	2. Sex [ ] M [ ] F
3. Profesión:	3. Profession	3. Profession
4. Vacuna antigripal: Sí (1) No (0)	4. Vaccin contre la grippe : Oui (1) Non (0)	4. Influenza vaccine: Yes (1) No (0)
5. Inyección COVID: Sí (1) No (0)	5. Injection de COVID : Oui (1) Non (0)	5. COVID injection: Yes (1) No (0)
6. Lugar de inyección COVID (departamento / provincia):	6. Site d'injection de COVID (département/province) :	6. COVID injection site (department/province):

[7] Método desarrollado por el Dr. Julien Devilleger (cardiólogo, Francia).

7. Inyección 1° dosis 7.1. Nombre: 7.2. Lote: 7.3. Fecha (DD/MM/AAAA):	7. Injection 1ère dose 7.1. Nom : 7.2. Lot : 7.3. Date (JJ/MM/AAAA) :	7. Injection 1st dose 7.1. Name: 7.2. Batch: 7.3. Date (DD/MM/YYYY):
8. Inyección 2° dosis 8.1. Nombre: 8.2. Lote: 8.3. Fecha (DD/MM/AAAA)	8. Injection 2ème dose 8.1. nom : 8.2. Lot : 8.3. Date (JJ/MM/AAAA)	8. Injection 2nd dose 8.1. Name: 8.2. Batch: 8.3. Date (DD/MM/YYYYY)
9. Síntomas post-inyección (0 o descripción):	9. Symptômes post-injection (0 ou description) :	9. Post-injection symptoms (0 or description):
10. Operador (Nombre y apellidos):	10. Opérateur (nom et prénom) :	10. Operator (Name and surname):
11. Fecha (DD/MM/AAAA):	11. Date (DD/MM/AAAA) :	11. Date (DD/MM/YYYY)
12. ID paciente:	12. ID du patient :	12. Patient ID:
13. Deltoide izquierdo: Sí (1) No (0)	13. Deltoïde gauche : Oui (1) Non (0)	13. Left deltoid: Yes (1) No (0)
14. Deltoïde derecho: Sí (1) No (0)	14. Deltoïde droite : Oui (1) Non (0)	14. Deltoïde right: Yes (1) No (0)
Nota: descargar las fichas de recolección de datos	Note : téléchargez les fiches de collecte de données	Note: download the data collection sheets
MagentA témoin https://drive.google.com/file/d/1s1nGZ7ao7xpiADvJj08MG83LRQhjYHTq/view?usp=sharing Magnet A vaxx https://drive.google.com/file/d/16fgl_46XvZxMY4xrTNQ0gCgLui56mPM2/view?usp=sharing		

Descargue todos los capítulos / téléchargez tous les chapitres / download all chapters:
https://drive.google.com/drive/folders/16vSnPNKfdvhC1yX-xHCTk08lhrpOvCoF?usp=sharing